

PRODUKTKATALOG



Allergica

ALLERGICA ÄGER OCH TILLVERKAR
VALA PHARMA HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL



MODERN HOMEOPATI





Förteckning över Vala Pharmas *homeopatiska Läkemedel*

Endast för yrkesmässigt bruk. Får ej lämnas vidare eller på annat sätt göras tillgänglig för konsument.

Producent:

Allergica,
Hagemannsvej 11,
8600 Silkeborg
Tlf. nr. +45 7026 1777
E-post;
allergica@allergica.dk

Distribution i Sverige:

Scanfarma
Tlf. nr. +46 8327 272
E-post;
order@scanfarma.se



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord	5
Tillverkning GMP	6
Handpotensering	7
Beredningsformer	8
LM medel	9
Förteckning LM medel	12
Organmedel	15
Förteckning organmedel	20
Sammansatta medel	24
Organum-serien	25
Orgacolor-serien	43
Sjukdomsregister	56
Allergibehandling	58

FÖRORD

Vi önskar dig välkommen som kund till oss!

Denna produktkatalog innehåller en förteckning över Allergicas homeopatiska läkemedel som är registrerad i Sverige. Vala Pharma kallas dessa medel och er alla ägd og producerad av Allergica. Produktkatalogen är en reviderad upplaga från 1993, där dess text om medlens användningsområde och verkan i stort bibehållits för att den tidigare erfarenhet som ligger till grund för produktens information, inte skall gå förlorad.

Först vill vi ge dig lite historik om Vala Pharma.

Vala Pharma grundades 1983 av Astrid och Asbjörn Clausen med framställning av **egna urtinkture**r och ett litet sortiment enkelmedel. Kort därefter tillkom **organmedlen** som en specialitet och 1987 började Vala Pharma tillverkningen av **LM-medlen**. Därefter kom de sammansatta medlen i början av 90-talet, **Organum-serien** och **Orgacolor-serien**.

I år 2003 övertog Plantamed tillverkningen av Vala Pharmas homeopatiska läkemedel. I år 2017 övertog Allergica A/S i Danmark tillverkningen av Vala Pharmas homeopatiska läkemedel. Allergica är en non-profit organisation, som jobbar med tillverkningen av homeopatiska läkemedel med antroposofin som grundidé.

Dessa medel framställs med en potenseringsteknik som frigör energier ur materian. Dessa överförs sedan till dom homeopatiska läkemedel. Detta som Hahnemann kallade för dynamisering.

Välkommen att lära känna dessa medel!

CEO, Cand. Pharm. Jesper Schrøder och Med. lic. Raimo Heino
Silkeborg Mai 2019

TILLVERKNING

Tillverkningen av Vala Pharmas homeopatiska läkemedel sker enligt den tyska HAB-farmakopen och den europeiska farmakopé. Allergica, som tillverkar Vala Pharmas medel, innehar *GMP-certifikat* (för tillverkning av färdiga homeopatiska läkemedlen samt API-*tillverkning* (Active Pharmaceutical Ingredients) för tillverkning av modertinkturen, utfärdat av Läkemedelsverket. Tillverkningen står under Läkemedelsverkets tillsyn, som kontrollerar lokalernas lämplighet, personalens kompetens och produkternas tillförlitlighet enligt officiell homeopatisk farmakopé (HAB och Eur. Ph.).

Det ställs idag stora krav på registrerade homeopatiska läkemedel. En mängd nya föreskrifter reglerar både produktion och sortiment. Ett stramt regelverk och tidskrävande kontrollerar arbetskrävande. Dess fördelar är att säkra de homeopatiska läkemedlens tillgänglighet för yrkesverksamma naturterapeuter, homeopater och deras patienter. Därmed ökar möjligheterna att stärka den homeopatiska läkekonsten, vilket vi ser som en stor uppgift, nu och i framtiden.

Alla odlade råvaror, växtbaserade eller animaliska, kommer från bedrifter med biodynamiska, eller ekologiska principer.

Ring, skriv eller mail din beställning till Scanfarma så skickar vi, oftast omgående eller dagen därpå, dina medel till din praktik eller direkt till din patient.

Scanfarma

Tlf. nr. +46 8327 272

E-post; order@scanfarma.se

HANDPOTENSERADE HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL

Ett homeopatiskt läkemedels ursprungssämne kommer i regel från naturen. Det är ofta en växt, men det kan också vara ett mineral eller ett salt. Ibland används djursekret (ex. från Lachesis eller Sepia) eller del av ett organ från ett djur. Ett homeopatiskt enkelmedel innehåller endast ett enda ursprungssämne medan ett sammansatt homeopatiskt läkemedel innehåller olika ursprungssämnen.

Alla våra homeopatiska medel är handpotenserade. Vi kan därvid hänvisa till **Samuel Hahnemanns** yttrande om maskinpotensering i hans verk **Organon**, där han i enlighet med sina erfarenheter **bestämt förordar handpotensering**.

Pillerberedningar på Allergica är också ett **exklusivt handarbete**. Vi använder en **vattenbaserad metod** som innebär att varje litet piller blir väl indränkt med den homeopatiska läkemedelsdilutionen. Råpillerna, globulin, är tillverkade av rent rörsocker vilket gör att läkemedlet snabbt tas upp av kroppen via munslemhinnan.

Vala Pharma har idag två typer av enkelmedel, de relativt låga D-potenserna (Orgacolor och organmedel) och de höga LM-potenserna. Om LM-potenserna se särskilt kapitel.



BEREDNINGSFORMER

Piller i LM-potenserna VI och LMXVIII

Burkarna innehåller ca 7 g (840st)

Normaldos 5-10 piller

Orgacolor piller i D6, D12, D30

Burkarna innehåller ca 30 g piller (ca 700st)

Normaldos 5-7 piller

Drickampuller

10 Drickampuller/Ask á 1 ml

Normaldos: 1 drickampull var tredje kväll

På förpackningarna står, förutom medlets namn och styrka, innehåll och beredningsätt även ett satsnummer och utgångsdatum.

Doseringsanvisningar får inte anges enligt gällande bestämmelser.

LM-MEDEL (Q-POTENS)

LM står för 1:50 000. Det är en mycket hög potens och en hög utspädning. LM-medlen är de medel som **Hahnemann** beskriver som de medel, som han efter många års mödosamma försök och motförsök funnit vara ”**de kraftigast och samtidigt mildast verksamma medlen, ja de mest fullkomliga medlen**”, se **Organon sjätte upplagan § 270**.

Historik

Hahnemann märkte att C-potenser kunde ge alltför svåra förstförsämringar som hindrade läkningskrafterna. Under årtal prövade Hahnemann olika spädningsförfarande och kom slutligen fram till LM-medlen under sina sista 10 levnadsår i Paris, där han hade en mycket stor läkarpraktik. LM-medlen kunde läka sjukdomar utan förstförsämringssymtom och framför allt – man kunde upprepa doserna oftare för att styra läkningsprocesserna – eller snabbt växla om till ett annat passande LM-medel. Att hans kollegor och efterföljare inte genast upptäckte dessa geniala medel berodde på följande omständigheter:

- Hahnemann beskrev LM-medlen för första gången i den sjätte och sista upplagan av Organon (1842), men han avled (1843) kort före utgivandet.
- Först efter årtionden av stridigheter med Hahnemanns dödsbo och diverse brevväxlingar kunde homeopaterna Haehl och Boericke i Stuttgart med hjälp av andra intresserade homeopater lösa ut den sjätte upplagan av Organon först 1921.

Många av homeopatins stora gestalter som Heering, Kent m fl. har alltså inte vetat om LM-medlen och aldrig fått möjlighet att prova dem. Den första praktiska utprovningen av LM-medel skedde **1942-1943** av den franska läkaren och homeopaten **Fleury**.

Här i Skandinavien blev LM-medlen mera kända först på 1980-talet, inte minst på grund av Vala Pharmas enträgna insats.

Tillverkning av LM-medel

Exakt beskrivning av tillverkningsprocessen finns att läsa i ovan nämnda **Organon § 270**.

Sammanfattningsvis gäller följande:

- Som utgångspunkt för LM-framställningen användes en redan potenserad utspädning på 1: 1 000 000 av urtinkturen.
- En del av denna utspädning spädes med 500 delar flytande potenseringsmedium.
- Därav togs en enda droppe och tillsattes 100 droppar potenseringsmedium. **Vi får utspädning 1:50 000**. Detta skakas med 100 kraftiga slag. Vi har nu **LM I dilution**.
- Med denna läkemedelsdilution fuktas piller och vi får **LM I piller**.
- Av LM I piller löses 1 del piller i 100 delar potenseringsmedium och skakas med hundra kraftiga slag. Vi får **LM II dilution**.
- Med LM II dilution fuktas piller och vi får **LM II piller**.

LM III, IV osv. tillverkas på motsvarande sätt.

Genom denna procedur genomgår materien en oerhörd frigöring av sina inneboende läkande krafter, som Hahnemann uttrycker det i **Organon § 270**.

Den **dynamiska växlingen mellan piller och dilution** är det unika i framställningsprocessen. Det betyder en **intensiv växling mellan koncentration och utspädning, mellan fast och flytande form**.

Man associerar otvunget till den gamla välbeprövade metoden att få det homeopatiska medlet ännu verksammare genom att lösa upp några piller i ett glas vatten. Hos ett LM-medel ingår detta i själva framställningsprocessen.

Användning och verkan av LM-medel

LM-medlens användning bygger idag på rika erfarenheter från praktiserande homeopater i främst Tyskland, Frankrike och Indien, nu även från Sverige och Norge. LM-medlen är **både akut och kroniskt verksamma medel.**

LM-medlen är ju högpotensmedel, men genom den speciella tillverkningsprocessen får de egenskaper som gör att **dosen kan repeteras utan att den första dosens verkan blir störd**, en mycket värdefull egenskap i praktiken. Det är bl. a denna egenskap som gör att **LM-medlen skiljer sig från C-, CM- och höga D-potenser.**

Utmärkande för LM-medlen är att de har en snabb och tillförlitlig effekt, särskilt med tanke på den i dag allt oftare förekommande reaktionströgheten hos patienterna.

Dosering av LM-Medel

En lämplig normaldos har vi funnit vara ca **5-10 piller.**

Som **akutmedel** kan man behöva dosera ett LM-medel dagligen, ja t. o. m. 1 dos (5 – 10 piller) varje timme om så behövs.

Som **konstitutionellt medel** och vid **kroniska besvär** kan man dosera med längre intervall t ex. varje vecka eller var 14: e dag.

En burk innehåller ca 840 piller.

Vala Pharmas homeopatiska enkelmedel finns som piller (globuli) i styrkorna LM VI. Några göres även i **LM XVIII, vilket markeras med *** i efterföljande förteckning.

Förteckning över våra LM VI-medel

Acidum fluoricum	<i>Fluorsyra</i>
Acidum phosphoricum *	<i>Fosforsyra</i>
Acidum nitricum	<i>Salpetersyra</i>
Aconitum	<i>Stormhatt</i>
Apis	<i>Honungsbi</i>
Anacardium *	<i>Västindiskt elefantlusträd</i>
Antimonium crudum *	<i>Svart spetsglans</i>
Argentum nitricum	<i>Silverniträt</i>
Arnica *	<i>Slättergubbe</i>
Arsenicum album *	<i>Arseniktrioxid</i>
Aurum metallicum	<i>Guld</i>
Bromum	<i>Brom</i>
Belladonna	<i>Belladonna</i>
Berberis	<i>Surtorn</i>
Bryonia *	<i>Hundrova</i>
Calcium carbonicum *	<i>Kalciumkarbonat från ostronskal</i>
Calcium flouratum *	<i>Kalciumfluorid</i>
Cantharis	<i>Spansk fluga</i>
Calcium phosphoricum *	<i>Kalciumfosfat</i>
Calcium sulfuricum *	<i>Kalciumsulfat</i>
Carbo vegetabilis *	<i>Träkol</i>
Caulophyllum	<i>Kvinnorot</i>
Causticum *	<i>Alkaliskt destillat</i>
Chamomilla	<i>Äkta kamomill</i>
Chelidonium	<i>Skelört</i>
China	<i>Kinabark</i>
Cimicifuga	<i>Ormrot</i>
Cinnabaris=Zinnober	<i>Röd kvicksilversulfid</i>
Coffea	<i>Kaffebönan</i>
Conium	<i>Odört</i>
Crataegus	<i>Hagtorn</i>



Cuprum metallicum	<i>Koppar</i>
Echinacea purpurea	<i>Röd solhatt</i>
Eupatorium	<i>Vattenhampa</i>
Euphrasia	<i>Ögontröst</i>
Ferrum phosphoricum *	<i>Järnfosfatoxid</i>
Gelsemium	<i>Vild jasmin</i>
Graphites	<i>Grafit</i>
Hekla lava	<i>Lavasten från Island</i>
Hepar sulfuris *	<i>Kalksvavellever</i>
Ignatia	<i>Ignatiusbönan</i>
Ipecacuanha	<i>Kräkrot</i>
Jodum *	<i>Jod</i>
Kalium bichromicum	<i>Kaliumbikromat</i>
Kalium phosphoricum *	<i>Kaliumfosfat</i>
Kreosotum	<i>Destillat av trätjära</i>
Lachesis *	<i>Gift från buskmästareormen</i>
Ledum	<i>Skvattram</i>
Lycopodium *	<i>Mattlummer</i>
Magnesium phosphoricum*	<i>Magnesiumfosfat</i>
Mercurius corrosives	<i>Sublimat</i>
Mercurius solubilis	<i>Kvicksilverblandning</i>
Myristica sebifera	<i>Talgmuskotnöt</i>
Natrium muriaticum *	<i>Koksalt</i>
Natrium phosphoricum*	<i>Natriumfosfat</i>
Nux vomica *	<i>Rävkaka</i>

Okoubaca	<i>Västafrikansk träd</i>
Phosphorus *	<i>Gul fosfor</i>
Physostigma	<i>Kalabarböna</i>
Phytolacca	<i>Kermesbär</i>
Pulsatilla	<i>Backsippa</i>
Rhus toxicodendron *	<i>Giftsumak</i>
Ruta *	<i>Vinruta</i>
Sepia	<i>Bläckfiskens bläck</i>
Silicea *	<i>Kiselsyra</i>
Spongia	<i>Rostad havssvamp</i>
Staphisagria	<i>Stefansört</i>
Sulfur *	<i>Svavel</i>
Tabacum	<i>Tobak</i>
Thuja	<i>Livsträd</i>
Urtica	<i>Brännässla</i>
Valeriana	<i>Vänderot</i>
Veratrum *	<i>Vit prustrot</i>
Verbascum *	<i>Kungsljus</i>
Zincum metallicum	<i>Zink</i>
Zincum valerianicum	<i>Zinkvalerinat</i>

POTENSERADE ORGANMEDEL

De potenserade organmedlen är en relativt ny läkemedelsgrupp som får allt större betydelse, främst som värdefullt komplement till klassisk homeopati och fytoterapi. Ett organmedel kan ordineras tillsammans med andra homeopatiska läkemedel. Redan vid 30-års ålder har många människor besvär av degenerativa sjukdomar. En utlösande faktor kan vara att den kroppsegna produktionen av RNA (se sidan 17) minskat för mycket. Potenserade organmedel med organspecifik RNA reaktiverar produktionen av kroppseget RNA.

Organmedlets funktion är att bygga upp skadad organvävnad och normalisera störd organfunktion.

Egen framställning av organmedel

Vid framställningen av ett organmedel utgår man från ett organextrakt som spädes 1:10 med ett potenseringsmedium som sedan dynamiseras efter samma föreskrifter som vid framställningen av ett homeopatiskt enkelmedel.

Det är av stor vikt att den organdel eller vävnad som blir utgångsmaterial för ett organmedel, är färskt och kommer från ett helt friskt djur (Substanser från växt- eller djurriket har sin största läkekraft i färskt eller rått tillstånd, Organon § 266). Viktigt är också att kunna utesluta upplagrade rester av t ex. antibiotika eller syntetiska kraftfodertillsatser. Våra organpreparat hämtas därför från djur på en biodynamisk gård där de får gå fritt ute i naturen. Djuren behandlas aldrig med syntetiska läkemedel eller får kraftfoder med onaturliga tillsatser. Slakten sker också i en avstressad miljö, s.k. gårdsslakteri. Vi samarbetar med en veterinär som både besiktigar djuren och med veterinärintyg styrker deras hälsa.

Preparaten beredes omedelbart efter slakten enligt **den tyska farmakopén (HAB)**. Organvävnaden finfördelas i ren *glycerol* på ett speciellt skonsamt sätt. Efter ytterligare beredning samt filtrering är preparatet färdigt för potensering till dilution av önskad potens. Det färdiga organmedlet blir *isotont* med kroppsvätskorna genom tillsats av *natriumklorid*.

Organmedlens användning

Organmedlen finns som dilution (flytande) i 1 ml-ampuller för oralt bruk, s.k. drickampuller. Dessa är mikrobiologiskt kontrollerade och godkända och kan förvaras i rumstemperatur. Glaset är brunt medicinglas som skyddar mot ljus. Patienten bryter ampullen vid den vita ringen och suger upp innehållet medels ett litet sugrör som levereras i varje ask.

Dosering

Den vanligaste doseringen är:

1 drickampull var tredje dag, gärna på kvällen. Ej i samband med måltid. 1 ask innehåller 10 drickampuller och räcker vid normaldosering i 2,5 månader.

Vid kroniska åkommor behövs ibland flera askar men ofta räcker behandlingen med en ask. Doseringen kan också varieras från fall till fall. Vid akuta fall kan man ta 1 drickampull dagligen, helst på kvällen. Det är på natten som kroppen reparerar sig själv – därav vikten av god nattsömn!

Potensval

Valet av potens är bl. a beroende av om det sjuka organet är inflammerat eller om det är i ett kroniskt degenerativt tillstånd.

Är sjukdomen **inflammatorisk** och akut är vävnaden oftast ännu strukturellt oförändrad. Det behövs då en ren energetisk impuls för att den åter ska komma i funktionell balans, vilket motsvaras av **D30**.

Är organet däremot **degenerativt** förändrat bör den materiella förändringen mötas av en något mer materiell dos, en låg potens, alltså **D6** för att stimulera en regeneration (nya celler).

Vid **överaktivitet** och **inflammationer** används organmedel i **D30**.

För att **stabilisera** uppnådd organfunktion ordineras **D12**.

Förebyggande efterbehandling med ett organmedel i D12 rekommenderas 1 -2 gånger årligen. D12 är den gyllene medelvägen för organmedel och kan alltid kompletteras med samma organmedel i D6 eller D30!

Om sjukdomen varken är akut inflammatorisk eller kronisk degenerativ finns följande grundregler som man kan följa:

- **Nervsystemet och sinnesorganen** behandlas med **D30**.
- **Cirkulation, lungor och luftvägar** behandlas med **D12**.
- **Matsmältningsorganen och ämnesomsättningsstörningar** behandlas med **D6**.

Farmakokinetik – hur organmedel kommer in i kroppen

Organmedel tillverkas av organceller och dess tillhörande extracellulära vävnad, mesenchymceller. Cellerna både tillverkar och innehåller biomolekylära faktorer som kontinuerligt reparerar och håller kroppen frisk. En av de viktigaste faktorerna är RNA.

Organmedel innehåller bl.a. ribonucleinsyra (RNA). RNA innehåller den information som kodar cellen att producera de olika ämnena för att bibehålla en normal cellfunktion eller reparera cellen. RNA kan tas upp genom munslemhinnan och transporteras vidare ut i kroppen. RNA passerar även blod- hjärnbarriären.

Om man sväljer organmedlen, utan att de hålls kvar i munhålan så de kan tas upp av munslemhinnan, så kan RNA brytas ner enzymatiskt i matsmältningsapparaten.

RNA kan inte passivt passera igenom de lipidmembraner som finns i cellväggarna. Däremot tycks låga ”elektriskt laddade” RNA-koncentrationer (motsvarande D6 och D12) tas fullständigt upp av cellerna. Den homeopatiska tillverkningsmetoden, då alla organdelar (inte bara RNA) blir ”laddade”, d.v.s. dynamiserade, aktiverar de läkande krafterna så att en bättre organfunktion uppnås.

Verkan - transkription

Ordinationen av ett organmedel är ingen substitutionsterapi, d.v.s. det handlar inte om att försöka ersätta sjuk vävnad med frisk.

Organmedlets uppgift är att gynna nycellbildningen och stimulera vävnadsfunktioner på energetisk-dynamisk väg och på så sätt regenerera och läka ett organ eller organsystem.

Kroppens arvsanlag ligger i generna, som är uppbyggda av DNA.

Vissa gener kan överföra information ifrån cellens DNA till information i RNA. Detta kallas för transkription, eller **RNA-syntes** och sker inne i cellens kärna. RNA lämnar cellkärnan och informerar cellorganellerna att börja tillverka enzymer, hormoner, proteiner osv. RNA kan även föra information vidare till andra celler och reparera ”buggar” som kan ha skadat cellen. Om DNA eller RNA förändras, ex. genom RNA-virus, ex. herpesvirus, så skadas cellen och den dör. Så kan olika sjukdomar uppstå, exempelvis herpesblåsor.

RNA har en organspecifik verkan som tycks vara starkare än speciespecifik. Hos människan skiljer sig cellernas morfologi (utseende) och fysiologi (funktion) från varandra - trots att alla celler är identiska. För att cellerna skall kunna differentiera måste de koda av RNA. Saknas RNA sker ingen celldifferentiering. Så kan ex. ”specifik” RNA på ett effektivt sätt stärka immunförsvaret och öka cellernas egen produktion av interferon.

- RNA från thymus reparerar ex. hudskador – inte undra på att thymusextrakt används i kosmetiska produkter.
- RNA från hormonproducerande körtlar kan stimulera dåligt fungerande körtlar att börja producera hormoner, ex. så att äggstockarna kommer igång och producerar östrogen och progesteron, testiklarna producerar testosteron och sköldkörteln sina hormoner.
- HjärtRNA botar hjärtmuskelceller, njurRNA botar njurceller – eller som Hahnemann skrev: Lika botas med liknande.

Märkligt nog står det i bearbetarens slutord till Organon, 6: e upplagan, sid. 191, följande: ***Jag tror att Hahnemanns idéer om kroniska sjukdomar är i grunden riktiga***, inte om syfilis, sykos och ”psora” i inskränkt bemärkelse, utan som belastning och bristande funktion hos organismen genom nedärvt eller förvärvat toxin eller som man kanske numera skulle uttrycka saken, ***som toxinförändrat RNA eller DNA!***

Energetisk information

Histologiska studier visar att ett organs egenskaper (form, funktion) finns präglade i *interstitiet*, det kolloidfyllda mellanrummet mellan organets celler. Där sker en ständig diffundering av vävnadsvätskor. Där sker utbyte av näringsämnen och slaggprodukter. Där sker också ett utbyte av ”information” mellan kroppens olika organ och vävnader för att kroppen som helhet ska fungera. Här i interstitiet har organmedlet sin verkan.

Inne i den levande cellen finns det ett ”vibrerande och strålande” liv som lyser*. När en cell dör slocknar också ljuset!

* 1992 upptäckte den ryska läkaren och biologen professor **Alexander Gurwitsch** (1874 – 1954) ett ljus i växtceller. **En enda röst saknades för att han skulle ha fått Nobelpriset för denna upptäckt!** Därefter ”glömdes” han bort. 1975 kunde den tyska forskaren Fritz-Albert Popp bekräfta förekomsten av detta ljus och Popp gav det namnet **biofoton**. Mätningar av Popp visar att biofotonstrålningen kan bilda en egen ordning (koherent) och överföra information och att det svarar för kommunikation mellan cellerna.

Biofotonljus kallas även för DNA-ljus, ett pulserande och elektromagnetiskt ljus, påverkad av kosmiska elektromagnetiska strålar! Experiment i Tyskland, Polen och Kina har visat att den spiralformade DNA-strukturen kan både lagra och sända detta biofotonljus.

Förenklat uttryckt är fotoner de partiklar som utgör elektromagnetisk strålning, exempelvis vanligt ljus och radiovågor. Biofotoner är fotoner från en levande cell. Fotoner benämns även ljuspartiklar, även mera känt som ljuskvantar, en vetenskaplig disciplin inom kvantfysiken.

Organmedlet består, genom sin beredningsprocess, av materia på energetisk nivå. Därför kan information från organmedlets **friska organspecifika strukturkrafter överföras till det sjuka organet, för att därigenom åter komma i funktionell balans.**

FÖRTECKNING ÖVER ORGANMEDLEN i potenserna D6, D 12 och D30.

Bronchi	<i>luftrör,</i>
finns enbart i Aconitum/Eucalyptus Organocomp och Pulmo/Bryonia Orgacolor.	
Cartilago articularis,	<i>ledbrosk</i>
finns enbart i Disci/Formica Organocomp	
Colon	<i>tjocktarm</i>
finns enbart i Colon/Chamomilla Organocomp	
Cor	<i>hjärta</i>
finns enbart i Organum Quadroplex, Cor/Adonis Orgacolor, Cor/Arnica Orgacolor, Cor/Cactus Orgacolor och Cor/Prunus Orgacolor.	
Cornea	<i>hornhinna</i>
finns enbart i Nervus opticus/Retina Organocomp	
Corpus vitreum	<i>ögats glaskropp</i>
finns enbart i Nervus opticus/Retina Organocomp	
Disci intervertebrales	<i>ryggradens diskar, mellankotskivor.</i>
Duodenum	<i>tolvfingerarm</i>
Epiphysis	<i>tallkottkörteln</i>
Glandulae parathyroidea	<i>bisköldkörtel</i>
Glandulae suprarenales	<i>binjure</i>
Glandula thyroidea	<i>sköldkörtel</i>
Hepar	<i>lever</i>
Hjärnstam	<i>hjärnstam</i>
Hypophysis	<i>hypofysen</i>
Hypothalamus	<i>hypotalamus</i>
Kranialnerver, finns i Hjärnstam	

Larynx finns enbart i Pulmo/Salvia Orgacolor.	<i>struphuvud</i>
Lien	<i>mjälte</i>
Medulla ossium	<i>benmärg</i>
Meniscus	<i>menisk</i>
Mesenchym	<i>bindväv</i>
Nervus ischiadicus ingår enbart i Disci/Formica Organocomp	<i>ischiasnerv</i>
Nervus opticus ingår enbart i Nervus opticus/Retina Organocomp och Nervus opticus/Epiphysis Organocomp.	<i>synnerven,</i>
Nodi lymphatici	<i>lymfkörtlarna</i>
Ovaria	<i>äggstockar</i>
Pancreas	<i>bukspottskörtel</i>
Prostata	<i>blåshalskörtel</i>
Pulmo	<i>lunga</i>
Renes	<i>njurar</i>
Retina ingår enbart i Nervus opticus/Retina Organocomp	<i>näthinna</i>
Testes	<i>testiklar</i>
Thymus	<i>brässen</i>
Tonsillae palatinae	<i>halsmandlar</i>
Ventriculus	<i>magsäck</i>
Vesica fellea	<i>gallblåsa</i>
Vesica urinaria	<i>urinblåsa</i>

Organmedlen anatomiskt och funktionellt grupperande

Endokrina systemet

Hypophysen = Hypophysis

Hypotalamus = Hypothalamus

Tallkottkörteln = Epiphysis

Binjurarna = Gland. Suprarenales

Sköldkörteln = Glandula thyreoidea

Bisköldkörteln = Glandula Parathyreoidea

Immunförsvaret

Brässen = Thymus

Röda benmärgen = Medulla ossium

Mjälten = Lien

Lymfknutar = nodi lymphatici

Halsmandlar = Tonsillae palatinae

Bindväv = Mesenchym

Cirkulation och luftvägar

Hjärtat = Cor

Lungorna = Pulmo

Luftrören = Bronchi

Struphuvud = Larynx

Mage- tarm och matsmältning

Matstrupen = Oesophagus

Magsäcken = Ventriculus

Tolvfingertarmen = Duodenum

Tunntarmen, del av = Jejunum

Tjocktarmen = Colon

Gallblåsan = Vesica fellea

Bukspottkörteln = Pancreas

Urinvägarna

Njurarna = Renes

Urinledaren = Ureter

Urinröret = Urethra

Urinblåsan = Vesica urinaria

Kvinnliga och manliga organ

Äggstockarna = Ovaria

Livmodern = Uterus

Äggledarna = Tuba uterina

Blåshalskörteln = Prostata

Testiklarna = Testes

Leder och brosk

Menisken = Meniscus

Ledbrosk = Cartilago articularis

Rygg och nerver

Ryggradens diskar, mellankotskivor = Disci intervertebrales

Ischiasnerven = Nervus ischiadicus

Hjärnan

Storhjärnans motoriska centrum = Cerebrum regio motorica

Lillhjärnan = Cerebellum

Hjärnbarken = Cortex cerebri

Hjärnstammen = Hjärnstam

Hypothalamus = Hypothalamus

Synnerven = Nervus opticus

Huden

Bindväv = Mesenchym

Ögat

Hornhinnan = Cornea

Glaskroppen = Corpus vitreum

Linsen = Lens cristallina

Näthinnan = Retina

Synnerven = Nervus opticus

SAMMANSATTA MEDEL

Förutom de homeopatiska enkelmedlen tillverkar Vala Pharma även sammansatta medel som består av två eller flera innehållsämnen.

De olika **beståndsdelarna är potenserade tillsammans**. Vi kallar dem ”**kompositionsmedel**” som du finner i vår **Organocomp-serie och Orgacolor-serie**.

Vala Pharma har utvecklat dessa medel i samarbete med terapeuter. De är avsedda för ordination inom olika speciella indikationsområden. Det finns två olika sortimentsserier.

Organum-serien

Namnet kommer från benämningen på seriens första medel Organum triplex och Organum quadropex, som därefter kompletterats med de olika Organocompmedlen.

Orgacolor-serien

Dessa medel är tillverkade enligt speciella riktlinjer bl. a baserade på erfarenheter från färgterapeutiska studier. Namnet syftar på innehållet av organpreparat (orga) och färgbehandling (color).

Här följer en förteckning över de olika kompositionsmedlen samt en kort beskrivning av varje medel.

Organum-serien

Dessa medel finns i dilutionsform som drickampuller för oralt bruk. En ask innehåller 10 ampuller, som vid normaldosering 1 amp var tredje dag räcker för behandling i en månad.

Aconitum/Eucalyptus Organocomp	Förkylning	26
Arnica/Mesenchym Organocomp	Fibromyalgi	27
Colon/Chamomilla Organocomp	Tarmbesvär	28
Disci Organocomp	Ryggskott	29
Equisetum/Uretra Organocomp	Inkontinens	30
Hypophysis/Lachesis Organocomp	Klimakteriebesvär	31
Meniscus Organocomp	Knäskador	32
Nervus opticus/Epiphysis Organocomp	Grön starr	33
Nervus opticus/Retina Organocomp	Basmedel ögon	34
Organum quadroplex	Basmedel bl. a hud	35
Organum triplex	Immunförsvaret	36
Ovaria/Hypophysis Organocomp	Kvinnomedel	37
Sabal/Prostata Organocomp	Prostata	38
Triplex Organocomp	Inflammationer	39
Viscum/Mesenchym Organocomp	Cellförändringar	40

Aconitum/Eucalyptus Organocomp

10 amp á 1 ml

- Aconitum D6
- Eucalyptus D6
- China D6
- Bryonia D6
- Tonsillae palatina D12
- Bronchi D12

Indikation: Influenta med förkylningssymptom.

Dosering:

I akut skede 1 drickampull morgon och kväll, eventuellt även mitt på dagen. Under konvalescensen 1 ampull var tredje dag.

Samverkande förskylningskvartett:

1. **Aconitum** napellus, stormhatt, är det klassiska infektionsmedlet, som verkar på cirkulationen, nerver och slemhinnor. *Ett mycket effektivt medel mot influenza.*
2. **Eucalyptus** globulus är ett känt febermedel med verkan på slemhinnorna i huvud och hals.
3. **China** =chinchona succirubra, kinabark, lindrar vid feberattacker med starka svettningar.
4. **Bryonia**, hundroverot, vid hosta som gör ont, lederna känns stela med "ont i kroppen" och kroppens värmebalans är störd.

Tonsillae palatinae och **Bronchi** är organpreparat av halsmandlar och luftrör, som stärker vävnaderna i dessa organ i syfte att förebygger eventuella följsjukdomar.

Kompletterande råd

Kombinera gärna detta medel med Eupatorium LM VI, 10 piller 3 ggr dagligen och Echinacea Munspray 2 -3 puffar allt efter behov.

Arnica/Mesenchym Organocomp

10 amp á 1 ml

- Arnica D30
- Mesenchym D30
- Hypericum D30
- Phosphorus D30

Indikation: Fibromyalgi, muskelvärk och reumatism.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag

Allmänt

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom med plågsamma muskelsmärtor som strålar ut i ömmande punkter på kroppen. Smärtorna kan vara molande, skärande eller stickande. Många patienter tror att de fått reumatism, men de reumatologiska proven är negativa. Patienten blir mycket trött av fysisk aktivitet och tål inte psykiska påfrestningar i form av oro eller stress. Morgonen är värst med stelhet och svårt att röra sig. Den ständiga värken gör patienten konstant spänd och detta för till sömnrubbingar som i sin tur förvärrar värken och påverkar humöret. Många lider också av svullnadskänsla, domningar, huvudvärk och mage-tarm-problem.

Farmakologi

Detta medel bidrar till att öka fibromyalgipatienternas vitalitet, stärka muskelvävnaden, förbättra cirkulationen, lindra smärtorna och lugna nerverna. **Arnica** montana, hästfibbla, ökar genomblödningen i vävnaderna. **Mesenchym** bygger upp bindväv. **Hypericum**, johannesört, värmer och lugnar vid nervsmärtor och motverkar även depressioner. **Phosphorus** ökar musklernas energiomsättning.

Kompletterande råd: Kombinera med Plantameds Vitamin D₃, 1 -2 tabl. frukost, och Aurolen, 2 tabl. morgon och 2 tabl. kväll, mot inflammationer. Carbomin 1,2 – 1 tsk morgon, ordineras för att motverka försurning vid en kronisk inflammation. Undvik syrabildande födoämnen, särskilt pastarätter, lasagne och sötsaker.

Colon/Chamomilla Organocomp.

10 amp á 1 ml

- Colon D6
- Duodenum D6
- Jejunum D6
- Chamomilla D12

Indikation: Varierande tarmbesvär. Tarmkatarr. Crohns sjukdom. Ulcerös colit.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt:

Funktionsrubbnings i tarmsystemet kallas ofta tarmkatarr. Den är av inflammatorisk karaktär, ibland nervöst betingat. Ett stressigt liv, hårda psykiska påfrestningar såsom relationsproblem eller prestationskrav på arbetsplatsen kan bidra till matsmältningsproblemen.

Symtomen börjar ofta med förstoppning, gasbildning och ibland smärtor. Förstoppning växlar med diareer utan direkt orsak, varken påfallande beroende av det som patienten ätit eller någon tillfällig infektion. Inte heller har någon allvarlig orsak kunnat konstateras. Patienten är ofta medveten om att hälsan kräver ett lugnare liv och bättre kontroll av stressituationer. Däremot kan en kur med Colon/Chamomilla Organocomp åstadkomma ett stärkande av tarmsystemets samtliga vävnader inklusive den stresskänsliga tolvfingertarmen.

Farmakologi

Medlet är tillverkat av organpreparat från **Duodenum**, tolvfingertarmen och **Jejenum**, övre tunntarmen samt **Colon**, tjocktarmen. Dessutom ingår en ört, den välkända skönt doftande **kamomillblomman** som är kramplösande och lugnande och verkar dessutom infektionsförebyggande på irriterande slemhinnor.



Disci Organocomp

10 amp á 1 ml

- Disci intervertebrales D30
- Cartilago articularis D30
- Nervus ischiadicus D30

Indikation: Ryggskott.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.
Akut 1 drickampull om dagen

Allmänt

Det akuta ryggskottet kommer ”som ett skott”, plötsligt, med värk och stor stelhet. Muskulaturen har liksom låst sig. Ryggskottspatienten brukar ordineras vila och efter kortare eller längre tid går symtomen över. Men ofta återkommer besvären och inte sällan följer en ”ischias”. Disci/Formica Organocomp är ett medel som understödjer och befrämjar läkandet och komplikationer vid ryggskott.

Farmakologi

Preparatet av **länddiskarna** stärker dessa och motverkar diskbråckttendenser. **Cartilago**, brosk, stärker förbindelsen muskler-kotor. **Nervus ischiadicus**, preparat av ischiasnerven, motverkar att ryggskottet utvecklas till en långdragen ischias-lumbago.

Kompletterande behandling:

Massera försiktigt in med vår Bodyoil Johannesörtolja, som innehåller nervstärkande johannesört, eller Arnica Liniment över ländrygg för att öka blodcirkulationen. Mot inflammation och värk vid ryggskott/ischias kombineras behandlingen med det homeopatiska läkemedlet Aurolen, 2 tabl. morgon och 3 tabl. kväll.

Equisetum/Uretra Organocomp

10 amp á 1 ml

- Equisetum D6
- Uretra D6
- Vesci urinaria D6
- Mesenchym D12

Indikation: Inkontinens, ofrivilligt urinläckage och blåskatarr.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

När urinen samlats i blåsan kan det normalt bli 200-300 ml innan det uppstår trängningssignaler. Med viljan kan vi då påverka ringmusklerna i urinröret så att blåsan töms. Vid inkontinens fungerar inte denna ordning. Urinrörets muskler sköter inte sin uppgift utan urinen avgår ofrivilligt, antingen i små mängder eller hela blåsans innehåll på en gång. Man skiljer vanligtvis på två sorters inkontinens, ansträngnings- och trängningsinkontinens.

Farmakologi

Equisetum/Uretra Organocomp är ett sammansatt medel som har till uppgift att dels stärka vävnaderna i njureblås-området och dels med hjälp av kiselsyreväxten åkerfräken ge stöd åt nervprocesserna i njur-blåsområdet och lugna ner den obalanserade trängningssignalen.

Equisetum, åkerfräken, är sedan gammalt ett stort njur- och blåsmedel. Välkänt mot sängvätning. Åkerfräken innehåller mycket kisel som är vävnadsstödande. **Uretra**, organpreparat av urinröret, är den del som leder ut från urinblåsan. Det är där i urinrörets anslutning till urinblåsans botten som det inte sluter sig vid inkontinens. **Vesci urinaria**, organpreparat av urinblåsan, som sekundärt är involverad och behöver stärkas. **Mesenchym**, organpreparat av bindväv. Inkontinens är i grunden ett bindvävsproblem.

Hypophysis/Lachesis Organocomp

10 amp á 1 ml

- Hypophysis D30
- Hypotalamus D30
- Lachesis D30
- Melissa D6
- Salvia D6

Indikation: Klimakteriebesvär; värmevallningar och depressioner.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

Den kvinnliga patienten som söker för klimakteriebesvär har för det mesta svettningar och hjärklappning. Skolmedicinen kan erbjuda östrogenbehandling. Men många kvinnor vill helst undvika en behandling som inte kan garanteras varar riskfri för alla. Därför ser de hellre tiden an. Men hormonomställning kan vara en plågsam och utdragen process.

Farmakologi

Det är från **hypofysen** som östrogenproduktionen i äggstockarna stimuleras. När denna med åren avtar kommer hypofysen i obalans. **Hypotalamus** som står i funktionell förbindelse med hypofysen, blir då överaktiv och bidrar till de klimakteriella symtomen. I hypotalamus regleras bl. a kroppens värmebalans. **Lachesis**, en beredning av giftet från klappormen *Lachesis muta*, har i hög potens stark inverkan på hormonella processer, särskilt i samband med växelvisa svettningar och frusenhet. Även den psykiska läkemedelsbilden visar växlingar mellan upprymdhet och nedstämdhet.

Melissa, ger vi till den ängsliga patienten som känner sig nervös och säger att hjärtat plötsligt börjar banka hårt och oroligt.

Salvia, har sekretionshämmande egenskaper. Salviabladen innehåller ämnen som balanserar svettkörtlarnas aktivitet.

Kombinera gärna med Refemme Plus, 2 tabletter var kväll.

Meniscus Organocomp

10 amp á 1 ml

- Meniscus D6
- Cartilago articularis D6
- Colocynthis D6
- Apis D12

Indikation: Knäskador, förslitningsskador och belastningsskador, s.k. löparknä. Gäller även för höftledsbesvär.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

Ledbesvären blir allt vanligare. Därtill saknar vi alltför ofta ett harmoniskt rörelsemönster. Antingen för vi ett orörligt liv såsom stillasittande arbete, bilkörning mm, eller också engagerar vi vår kropp i intensiva och extrema idrottsprestationer och överanstränger leder och muskler.

Farmakologi

Tre olika organpreparat ingår i medlet för att bygga upp vävnaderna runt knäet. **Meniscus**, menisken, reparerar skadad menisk. **Cartilago**, brosk, regenererar vid förslitningsskador och dess anslutande **yttre- och inre ledband** stärker de stödjande ledbanden.

Colocynthis framställs av de beska äppelstora frukterna som kallas Koloquint, en gurkväxt med namnet *Citrullus colocynthis*.

Koloquintens i detta sammanhang viktigaste egenskap är att den kan aktivera den synoviala bindvävnaden. **Apis**, preparat av bigift, har ett smärtstillande och avsvällande verkan.

Kompletterande behandling: Ossovit 3 tabl dagligen i kombination med Plantameds Vitamin D3, 1 tablett dagligen.

Nervus opticus/ Epiphysis Organocomp

10 amp á 1 ml

- Nervus opticus D30
- Epiphysis D30
- Hypothalamus D30

Indikation: Basmedel glaukomterapi.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

Glaukom, grön starr, har vanligtvis en lång förhistoria. Därför är förebyggande terapi av stor vikt. Det är viktigt att samtidigt hålla regelbunden kontakt med ögonläkaren för nödvändiga kontroller.

Farmakologi

Genom vitalisering av synnerven, **Nervus opticus**, och en energetisk stimulans av talkottkörteln, **Epiphysis**, **förbättras synförmågan**. Den överordnande **Hypothalamus** har visat sig framgångsrik vid långtidsbehandling av starrpatienter. Särskilt vid hotande grön starr spelar de endokrina körtlarnas funktion en avgörande roll. Den grå starren, katarakt, följer ofta på en genomgående grön starr.

Kompletterande råd:

Vegetabilisk kost hjälper till att undvika igenslamning av den viktiga ögonkammaren och håller blodtrycken och trycket på kroppens övriga vätskor under kontroll även på äldre dagar. Mental avslappning och ögonvila hjälper också till. Bra är också att dricka mycket vatten och avgifta kroppen med Garlicgold Vitlökssaft. Multi Q₁₀, 2 tabl. morgon och 2 tabl kväll, insättes som stödbehandling mot det förhöjda ögontrycket.

Nervus opticus/Retina Organocomp

10 amp á 1 ml

- Nervus opticus D6
- Retina D6
- Corpus vitreum D6
- Cornea D6
- Lens cristallina D6

Indikation: Basmedel vid ögonterapi. Näthinneavlossning, makuladegeneration och ögonbottenblödningar.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

Ögonsjukdomarna ökar. Ögonklinikerna får allt fler patienter i alla åldrar. Inte att undra på. Belastningen på våra känsliga sinnesorgan är stor. Allt TV-tittandet. All stress. Alla onaturliga syntetfärger, energilampor med skadligt blått ljus. Den ständiga strömmen av mer eller mindre aggressivt bildmaterial som vi matar vårt synsinne med stressar vår själ. Svaret på allt detta från organismen uteblir sällan. Vi borde alltså vila våra ögon, ge goda närande sinnesintryck åt våra ögon, tänka på färgernas och ljusets betydelse för vår syn. Och vi behöver ett medel som bygger upp vävnaderna i ögats samtliga väsentliga delar.

Farmakologi

Alla de ingående organpreparat har uppbyggande och stärkande inverkan på ögat och synen. Medlet kan ges förebyggande och som enbart stärkande medel, men det kan vid terapi även kombineras med annat homeopatiskt enkelmedel eller kosttillskott.

Komplettera gärna med Multi-B, Multi Q₁₀ och ApiCell vid makuladegeneration. Kombinera med Arnica Homeoplex, 15 drp morgon och kväll vid ögonbottenblödningar.



Organum quadroplex

10 amp á 1 ml

- Cor D6
- Pulmo D6
- Hepar D6
- Renes D6

Indikation: Basmedel vid hudsjukdomar/eksem. Balanserande och utrensande medel.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag

Allmänt

Det finns fyra viktiga funktioner i vår organism: **cirkulation - andning - avgiftning – utrensning.**

För dessa står de stora organen: **hjärtat - lungorna - levern – njurarna.** Om dessa fyra organ fungerar och samspelet mellan dem fungerar är grunden för hälsa god. Annars kan upplagring av slaggprodukter, dålig vävnadsandning och cirkulationsrubbingar ge många olika symtom och sjukdomar. Ofta är det vår hud, vårt största organ, som får ta stryk. Eksem, utslag, hudförändringar, olika allergier. Även mental instabilitet kan bli följderna när samspelet mellan de fyra stora organen inte fungerar.

Farmakologi

Medlet är tillverkat av organpreparat från hjärta, **Cor**, lunga, **Pulmo**, lever, **Hepar**, och njure, **Renes**.

Vid framställningen har dessa organpreparat potenserats tillsammans. På så sätt kan medlet förmedla en samfungerande impuls. Dessutom verkar medlet regenererande och uppbyggande på de enskilda organen.

Kompletterande råd: Undvik fläsk. Skydda över hela kroppen huden dagligen med Bodyoil Johannesört, morgon eller kväll – särskilt vid hudklåda.

Organum triplex

10 amp á 1 ml

- Thymus D6
- Medulla ossium D12
- Lien D12

Indikation: Allergier, dåligt immunförsvar.

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

Organum triplex har visat sig vara ett utmärkt medel för förebyggande av allergier och infektioner. Den ingående trion av organpreparat stärker immunförsvaret och renar blodet.

Farmakologi

Thymus, brässen, är det största organet hos fostret som innehåller lymfocyter, som ska bygga upp den nya organismens försvar. Brässen växer sig stor under barndomen men minskar i storlek från puberteten. När brässen minskar i funktion blir immunförsvaret sämre och kroppen åldras fortare.

De viktiga T-lymfocyterna (T av thymus) utbildas i brässen, några till s.k. ”mördarcellerna” som kan ta ”död” på cancerceller. T-lymfocyterna samverkar med de antikroppsproducerande B-lymfocyterna. I brässen sker också utbildning av Lymfocyter som kan identifiera allergener och motverka allergiska sjukdomar.

I benmärgen, **Medulla ossium**, bildas både röda och vita blodkroppar. Från benmärgen härstammar brässens celler.

I mjälten, **Lien**, renas blodet när gamla ”utslitna” blodkroppar tas om hand. I mjälten bildas också lymfocyter för kroppens försvar.

Komplettera med Plantameds Vitamin D₃ och [vid allergier med Quattroplex](#) – se sid. 58.

Ovaria/Hypophysis Organocomp

10 amp á 1 ml

- Ovaria D6
- Hypophysis D6
- Glandula thyreoidea D6

**Indikationer: Rubbningar i äggstockarnas funktion.
Menstruationsstörningar. Barnlöshet.**

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

Hormonella rubbningar orsakar många olika underlivssymtom och sjukdomar i reproduktionsorganen. Det är inte alltid möjligt att kartlägga orsak-verkan till barnlöshet och då inte helt adekvat med konventionell hormonbehandling. Likaså finns det många fall av barnlöshet som betecknas som "oförklarliga".

Det är då lämpligt att pröva detta medel som verkar på det energetiska planet.

Farmakologi

Hypophysens inverkan på hormonbalansen är välkänd. Även sköldkörteln, **Glandula thyreoidea**, påverkar med sin aktivitet i hög grad menstruationsrytmen och de vegetativa processerna i organismen. Det är ju allmänt känt att underfunktion av sköldkörteln kan bidra till ofruktsamhet. Genom samverkan med organpreparat av äggstockarna, **Ovaria**, kan detta medel åstadkomma en återgång till den normala menstruationsrytmen och även bidra till en normal graviditetsberedskap.

Kompletterande info: Hypothyreos kan leda till menstruationsrubbningar. Kombinera gärna med MultiJod, 2 tabl. frukost.



Sabal/Prostata Organocomp

10 amp á 1 ml

- Sabal (Serenoa repens) D6
- Berberis D6
- Prostata D6
- Mesenchym D12

Indikation: Prostatit, prostataförstoring

Dosering: 1 drickampull var tredje dag. Akut 1 drickampull dagligen.

Allmänt

Prostatit kan vara av akut art, och symtomen försämras eller utlöses ofta av kyla. Prostatan, blåshalskörteln, kan svälla och trycker då på urinröret och försvårar vattenkastningen. Om blåsan inte töms som den ska blir lätt bakterieangrepp följden med inflammation och smärtor. En förstoring av blåshalskörteln uppträder mer eller mindre naturligt med åren. En ofta återkommande prostatit kan med tiden ge upphov till andra förändringar. Körteln blir hård och kan innehålla cancerceller. Skall då behandlas av läkare.

Farmakologi

Sabal är de svarta bären från en tropisk dvärgpalm, ett gammalt indianskt läkemedel. Sabal påverkar blodflödet i det urogenitala området. **Berberis**buskens rötter innehåller en alkaloid, berberin, som verkar på njurar och blåsa och i nyare studier visat sig hämmande på eventuella cellförändringar. Med organpreparatet av **Prostata** och **Mesenchym**, bindväv, får medlet också en regenererande och uppbyggande verkan.

Kombinera Prostamin 2 tabl dagligen samt kronisk prostatit kräver oftast lång behandlingstid.

Triplex Organocomp

10 amp á 1 ml

- Thymus D6
- Medulla ossium D12
- Lien D12
- Nodi lymphatici D12
- Echinacea D6

Indikation: Infektioner och lokala inflammationer

Dosering: 1 drickampull var tredje dag. Akut 1 drickampull dagligen.

Allmänt

De tre organpreparaten i Triplex Organocomp: **Thymus**, brässen, **Medulla ossium**, benmärgen, och **Lien**, mjälten, bildar tillsammans en komposition som återställer organismens immunförsvar. Tillsammans med organpreparat av **lymfkörtlar** och läkeörten **Echinacea** får vi ett verksamt inflammationsmedel.

Farmakologi

Echinacea är en medicinalväxt som i nyare tid blivit bekant för sin förmåga att stabilisera immunförsvaret vid olika infektioner. Det är en högväxande flerårig ört som växer på prärierna i Nordamerika och var indianernas stora sårmedel. Echinaceans viktigaste egenskaper är en tydlig aktivering av blodets leukocyter samt en påverkan på binjurehormonerna. **Nodi lymphatici** hjälper till att lösa upp svullnader i lymfkörtlarna och förbättrar lymfens flöde.

Medlet ges vid både utvärtes och invärtes inflammationer, vid förkylningar med ömma lymfkörtlar, bölder, herpessvullnader, bihåleinflammationer, mm.

Viscum/Mesenchym Organocomp

10 amp á 1 ml

- Viscum album D6
- Mesenchym D6
- Thymus D6

Indikationer: Cellförändringar av olika slag

Dosering: 1 drickampull var tredje dag.

Allmänt

Viscum/Mesenchym Organocomp används främst som ett förebyggande medel och ges i omgångar under en lägre tid.

Farmakologi

Extrakt av mistel, **Viscum** album, har på senare tid blivit bekant som ett alternativmedicinens cancermedel. Mistel är inte bara en sägenomspunnen särling i växtriket som det har skrivits mycket om, den har också prövats och undersökts i talrika försök. Den mest påfallande egenskap som läkemedel är den temperaturförhöjande effekten, en värdefull egenskap när det gäller vår tids s.k. kalla sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt och reumatiska sjukdomar. Som andra komponent ingår **Mesenchym**. Det är ett preparat av bindväv med embryonala bindvävsceller. Det påstås att det är bindvävscellernas avtagande vitalitet som är avgörande för de stora civilisationssjukdomarnas härtåg. Vid potenseringen av de friska livskraftiga embryonala bindvävscellerna frigörs starka energetiska krafter som ger detta läkemedel ett regenererande och belivande verkan. Den tredje komponenten är preparat av brässen, **Thymus**, som höjer organismens immunförsvar, har en regenerativ, förnyande, verkan på kroppens övriga celler.

ORGACOLOR-SERIEN

Vår Orgacolor-serie bygger på studier i ämnenas känslighet för färgbelysning. Varje medel utsätts under tillverkningens gång för belysning med en av de prismatiska färgerna, lämpligt för just det medlet.

Det är främst den ingående mineralsubstans i Orgacolor som aktiveras genom färgbelysningen. Mineralier, och särskilt metaller, utgör de ämnen vars förborgade läkekrafter är svårast att lösa ut vid tillverkningen. Men genom belysning med den för metallen rätta färgen skapas ett fält, som aktiverar metallens inneboende energier tillsammans med de övriga ämnena. På så sätt framställs ett mer verksamt medel.

Två eller tre av varje komponent ingår i varje medel.

Växtkomponenten griper direkt in i symtombilden.

Organkomponenten bygger upp skadad eller störd vävnad.

Mineral- resp. metallkomponenten fungerar djupgående och impulserar den definitiva läkeprocessen.

Förpackning och dosering

Orgacolormedlen tillverkas som piller och levereras i 30g-burkar. Pillerstorleken är nr 6 enl. HAB, alltså större än våra D-piller. Det räcker med 5 piller per dos, en till tre gånger dagligen.

Orgacolorseriens medel

Hjärtbesvär

Cor/Adonis Orgacolor	Hjärtneuros	43
Cor/Arnica Orgacolor	Högt blodtryck	44
Cor/Cactus Orgacolor	Kärlkramp	45
Cor/Prunus Orgacolor	Lågt blodtryck	46

Lever- gallsjukdomar

Hepar/Fumaria Orgacolor	Gallbesvär	47
Hepar/Lycopodium Orgacolor	Leverbesvär	48
Hepar/Taraxacum Orgacolor	Eksem, depression	49

Lungor och luftrör

Pulmo/Bryonia Orgacolor	Luftrörskatarr	50
Pulmo/Petasites Orgacolor	Djup hosta	51
Pulmo/Salvia Orgacolor	Heshet	52

Njurar och blåsa

Renes/Betula Orgacolor	Gikt, reumatism	53
Renes/Cantharis Orgacolor	Blåskatarr	54
Renes/Equisetum Orgacolor	Svaga njurar	55



Cor/Adonis Orgacolor

30 g piller

- Cor D12
- Adonis vernalis D6
- Aurum metallicum D12

Indikation: Hjärtneuroser med arytmier

Dosering: 5 piller 3 ggr dagligen

Allmänt

Nervösa hjärtbesvär kan uppstå efter svåra själsliga upplevelser eller efter långvariga infektioner. Patienten får attacker av hjärklappning, som kan ge ångestkänsla, och känner sig trött.

Farmakologi

Vår adonis är en hos oss sällsynt Ranunculaceae, en av Ölands fridlysta växter, som på våren vänder sina gula blommor mot solen. Hela växten innehåller giftiga hjärtglykosider, liknande digitalis, som genom potensering omvandlas till läkande krafter. Läkemedelsprövningen visar nervöst påskyndad hjärtverksamhet (hjärklappningar). Adonis har förutom sin hjärtstärkande verkan även ett lugnande inflytande på hjärtat.

Cor, preparat av hjärta, verkar uppbyggande på hjärtmuskelcellerna och medverkar till en återbalansering av hjärtats energiomsättning. Som tredje komponent ingår **Aurum metallicum**, preparat av metallen guld.

På latin heter guld **Aurum**, som betyder morgonrodnad och för själen innebär det att solljuset kommer in och tränger bort ångest och depressioner, själsmörker! Aurum har här inte betydelse i egenskap av stort konstitutionsmedel utan som "hjärtmetall". **Guld som läkemedel** har förmågan att reglera cirkulationen och hjärtats rytm. Redan Avicenna på 1000-talet omnämner i sina skrifter guld som ett betydande läkemedel vid stor hjärtsvaghet.

Kompletterande behandling

Sörj för skonsam hjärtvänlig men stärkande kost såsom fet fisk, rotfrukter och bladgrönsaker. Kombinera gärna med Cardiac Kliniplex. Undvik kaffe eller grönt te, som kan öka hjärklappningarna.



Cor/Arnica Orgacolor

30 g piller

- Cor D12
- Arnica montana pl.t. D6
- Aurum metallicum D12

Indikation: Högt blodtryck, Hjärtinfarkt (efterbehandling) och arterioskleros (förebyggande mot åderförkalkning)

Dosering: 5 piller morgon och kväll

Allmänt

Blodtryck ökar naturligt med åren eftersom kärlväggarna blir mindre elastiska. Men ett alltför högt tryck bör medicineras då det som bekant ofta blir orsak till hjärtinfarkt och slaganfall. Hos yngre patienter ä ett förhöjt blodtryck mestadels av sekundär art dvs. beror på sjukdom eller störningar i annat organ, ex njurskada.

Farmakologi

I Hahnemanns "Apotheker-Lexikon" nämns *Arnikans* utmärkta egenskaper vid stockningar i blodbanorna. Inte bara efter fall och yttre skada, trauma, utan även vid inre förändringar och skador på kärlväggarna har Arnikan en välgörande verkan. I denna läkemedelskomposition flankeras Arnika av Cor och Aurum. *Cor*, preparat av hjärta, bygger upp de strapatserade hjärtmuskelcellerna. *Aurum* reglerar hjärtrytmen och stärker hjärtmuskeln. Aurum är ett läkemedel mot inflammationer (även skolmedicinen använder guld som ett "mirakelmedel" mot reumatism, men tyvärr i allopatiska doser som då kan ge biverkningar). Eftersom åderförkalkningar börjar med en blodkärlsinflammation är det inte att förundra att Aurum inom homeopatin är ett känt medel mot åderförkalkning.

Kompletterande behandling

Förutom en förnuftig kost och regelbunden kroppsrörelse i frisk luft rekommenderas en kur av Garlicgold Vitlökssaft, 1 msk dagligen på kvällen, strax före sänggående.



Cor/Cactus Orgacolor

30 g piller

- Cor D12
- Cactus grandiflorus D6
- Aurum metallicum D12

Indikation: Kärlkramp

Dosering: 5 piller morgon och kväll

Allmänt

Då hjärtmuskeln får för litet blod uppstår sammansnörande smärtor i bröstet med ångest och andnöd som följd. Smärtorna upphör i vila. Dessa besvär, kärlkramp, eller angina pectoris, drabbar oftast äldre personer. Orsaken är syrebrist, antingen av kramp i hjärtmuskulaturens blodkärl eller att kranskärlen blivit trånga. Besvären kan utlösas av fysiska ansträngningar, men också av psykiska påfrestningar eller ibland vid belastning från matsmältningen pga. för kraftig kost.

Farmakologi

Cactus grandiflorus (Cereus grandiflorus) kallas för *Nattens drottning* därför att den blommar på natten. Den slår ut sin jättestora vita doftande blommor när det blivit mörkt ute och när morgonen kommer är de redan vissna. Denna kaktus har långa bladlösa slingrande stammar med luftrötter. Av dessa beredes läkemedlet. Cactus vidgar kranskärlen. Den har en nitritlik verkan men är inget akutmedel såsom de konventionellt ordinerade nitroglycerinpreparaten eller de blodtryckssänkande betablockerarna. Cor/Cactus Orgacolor ska tas under längre tid för att åstadkomma en kärlutvidgning och återställa hjärtfunktionen. Tillsammans med Cactus ingår organpreparatet *Cor*, hjärta, som direkt påverkar vitaliteten i hjärtmuskelcellerna, och *Aurum*, preparat av guld, som harmoniserar hjärtverksamheten.

Kompletterande behandling

Carbomin 1 tsk morgon .



Cor/Prunus Orgacolor

30 g piller

- Cor D12
- Prunus spinosa D6
- Ferrum metallicum D6

Indikation: Lågt blodtryck

Dosering: 5 piller morgon och kväll

Allmänt

Hypotoni förekommer vid olika tillstånd. Efter en längre tids sjukdom har patienten ofta lägre blodtryck än vanligt, men när krafterna återkommer blir det normalt igen. Det akuta blodtrycksfallet med cirkulationssvikt uppkommer vid chock och kollapstillstånd. Kroniskt lågt blodtryck med åtföljande ständig trötthetskänsla, yrselanfall och håglöshet kan ha sin orsak i överansträngning, inte sällan en själslig överansträngning som obearbetad övergått i somatisk cirkulationsstörning. Hypotoni på äldre dagar orsakas av cirkulationssvaghet beroende på nedsatta krafter.

Farmakologi

Organpreparatet **Cor** bygger upp hjärtats vävnader och stärker därigenom hjärtats funktion. Ferrum metallicum, järn, ger blodet livgivande impulser och patienten blir aktiverad genom verkan på de röda blodkropparna, innehållet av järn verkar allmänt stärkande. **Prunus** spinosa, slånbusken, är en rosenväxt. Saften av bären verkar blodrenande och det medicinska extraktet av blommor och grenskott är vitalitetshöjande. Slånbuskar planterades förr ofta i närheten av gamla fruktträd för att bibehålla riklig fruktsättning! Det mogna slånbärets kärva sötma har upplagrat hela sommarens värme och solljus under sin långa mognadstid. Blomman slår ut tidigt på våren, men bären mognar först sent om hösten och skördas efter första frosten.



Hepar/Fumaria Orgacolor

30 g piller

- Hepar D6
- Vesica fellea D6
- Fumaria officinalis D6

Indikation: Gallblåseinflammation och gallsten. Förebyggande mot gulsot.

Dosering: 5 g piller 3 ggr dagligen

Allmänt

När levern inte fungerar som den ska, blir alltid också gallan lidande. Om mängden galla som bildas är för liten, utfälls lätt salter i gallblåsan. Då kan lätt gallstenar bildas, som fastnar och ger gallstensanfall eller inflammation i gallblåsan. Gallfärgämnen, bilirubin, kan komma ut i blodet i så stora mängder att huden gulfärgas och det uppstår gulsot.

Farmakologi

Fumuria officinalis, jordrök, tillhör vallmoväxterna och finns bland ogräsen i våra trädgårdar. Det är en sirlig blågrön liten växt med små vackra rosa eller purpurfärgade blommor. Den innehåller alkaloider bl.a. fumarin som ökar gallutsöndringen. Dessutom verkar Fumaria lösande på de kramper som ofta uppstår i gallgången. Genom att stimulera gallflödet kan eventuella mindre stenar och grus forslas ut genom gallgången och inflammationer i gallblåsan förebygges.

Organpreparaten *Hepar*, lever, och *Vesica fellea*, gallblåsa, verkar uppbyggande på cellvävnaden i dessa organ.

Hepar/Lycopodium Orgacolor

30 g piller

- Hepar D6
- Lycopodium D6

Indikation: Kronisk leverbesvär med förstoppning och gasbildning.

Dosering: 5 piller morgon och kväll

Allmänt

Levern är vårt viktigaste avgiftande organ, nu för tiden alltmer strapatserat. Även om kroppen har stor förmåga att regenerera levercellerna kan anlag i kombination med ständiga påfrestningar av giftrester i kosten, alkohol mm göra levern sjuk. Den svullnar, producerar för litet galla, kan bli inflammerad osv. och så småningom inträder cirros, cellerna förstörs och levern skrumprar varvid nya sjukdomar tillkommer.

Farmakologi

Lycopodium clavatum, mattlumner, är en urgammal lumnerart i våra skogar. Dess spormjöl, nikt, har genom tiderna använts till mycket, på apoteken ännu på 1950-talet som konspergensmedel vid pillertillverkning. Som homeopatiskt enkelmedel tillhör *Lycopodium* sedan Hahnemanns dagar de stora polykresterna, och därutöver är det även ett leverstärkande medel. *Lycopodium* flankeras av **Hepar**, leverpreparat, som bygger upp levercellerna. Hepar/Lycopodium Orgacolor bör vid leversvaghet tas under längre perioder. Symptomen som ständig förstoppning och gaser i samband med ömhet i levertrakten visar på detta medel.

Kompletterande behandling

Carbomin, 1 tsk morgon och kväll



Hepar/Taraxacum Orgacolor

30 g piller

- Hepar D6
- Taraxacum officinale D6

Indikation: Leverinsufficiens, hepatogent (leverbetingat) eksem och hepatogen depression

Dosering: 5 piller 3 ggr dagligen.

Allmänt

En latent leversjukdom kan vara en orsak till ett kroniskt eksem. Genom framgångsrik behandling av levern försvinner då eksemet. Även en svår depression kan vara hepatogent betingat. Leverns nedsatta funktion kan också ge stockningar i t ex. portådern och vattenansamling i kroppen.

Farmakologi

Taraxacum officinale, maskrosen, är väl vårt mest kända ogräs. Men det finns mycket att säga om maskrosen, dess enorma vitalitet och solstrålande blomhuvud. Luftiga sfäriska fröstånd, mjölksaftproduktion mm. Folkmedicinen lovordar maskrosen som vårkur på grund av dens diuretiska verkan och redan på medeltiden visste man att den är ett levermedel, magstärkande medel och idag vetenskapligt dokumenterad. Hahnemann beskrev maskrosen i sett "Apotheker-Lexikon" och nämnde där bl. a Taraxacums speciella symtom lingua geographica, kartbladstungan, dvs. sprickor och fåror i tungan. Den depressiva sinnesstämningen är ett annat Taraxacumtecken.

Organmedlet *Hepar*, leverpreparat, bygger upp levercellerna.

Kompletterande behandling

En kur med bittermedlet Amaraplex under ett par månader.



Pulmo/Bryonia Orgacolor

30 g piller

- Pulmo D12
- Bronchi D12
- Bryonia D6
- Ferrum phosphoricum D6

Indikation: Luftrörskatarr

Dosering: 5 piller 3 ggr dagligen.

Allmänt

De flesta förkylningar i övre luftvägarna ger symtom från bronkerna med först rethosta och sedan slembildning i luftrören. Orsaken kan vara bakterier eller virus som organismen inte kunnat hålla stand mot. Har det upphostande slemmet gulaktig färg tyder det på en bakterieinfektion, men är det en färglös upphostning kan det vara en virusinfektion.

Den akuta luftrörskatarren med feber bör behandlas så att infektionen inte sprider sig till lungvävnaden. Sängläge rekommenderas.

Farmakologi

Bryonia, hundrova, är en klätterväxt som tillhör gurkfamiljen. Det homeopatiska medlet framställs av roten, som är förvånansvärt stor och imponerande jämfört med den veka slingrande stjälken. Bryonia är ett stort polykrestmedel och särskilt lämplig vid katarrer. En akut bronkit med torr rethosta som gör ont, frusenhet och behov av vila tyder på Bryonia.

I detta medel ingår även organpreparaten **Pulmo** och **Bronchi**, lunga och luftrör, för att stärka slemhinnorna i luftvägarna och de viktiga lungalveolernas vävnad. Ett motsvarande katarrmedel från mineralriket är **Ferrum phosphoricum**. Järnet ökar blodets motståndskraft här i förening med dess nervstärkande fosfor.



Pulmo/Petasites Orgacolor

30 g piller

- Pulmo D12
- Petasites D6
- Ferrum metallicum D12

Indikation: Djup hosta, akut eller kronisk.

Dosering: 5 piller morgon och kväll.

Allmänt

Ibland kan en lunginflammation komma, till synes plötsligt utan föregående förkylning. Patienten får antibiotika och kommer på benen igen. Men det dröjer inte länge så är en ny lunginflammation på gång. Vad är orsaken? Lungorna genomströmmas ständigt av vårt blod och är beroende av att blodet är friskt. Lunginflammation är en sjukdom som ofta uppstår i livets slutskede på sjukhus. Det är också aidspatientens stora hot. En lunginflammation kan också vara följden av att en till synes frisk och aktiv person ”hållit i gång” för länge, undertryckt ständiga mindre infektioner och på så vis ”förgiftat sina vätskor”.

Farmakologi

På fuktiga vårängar sticker Pestskråp, **Petasites officinalis**, upp sina knoppar ur jorden. Det är en sägenomspunnen läkeväxt, många människors sista hopp under medeltidens farsoter. Man tillskrev pestilensroten, som den kallades, förmåga att läka pestbölder och elaka svulster. Vår tids vetenskap har inte funnit några säregna alkaloider i pestskråp, men man har fastställt en kramplösande och neurovegetativ verkan och empiriskt hjälper extrakt av Petasites mot ”den djupa hostan”.

I medlet ingår också **Pulmo**, lunga och **Ferrum**, järn, som stärker lungvävnaden och gör blodet motståndskraftigt.



Pulmo/Salvia Orgacolor

30 g piller

- Pulmo D12
- Larynx D12
- Salvia officinalis D6

Indikation: Laryngit, heshet

Dosering: 5 piller 3-5 gånger dagligen

Allmänt

Många luftvägsinfektioner stannar kvar i struphuvudet och kan medföra besvärande heshet. Hos barn kan detta ge upphov till krupp. Eftersom det oftast är svårt att vila röste och tåga för att stämbanden ska läka, kan hesheten bli långvarig och bör då behandlas.

Farmakologi

Salvia officinalis är en kraftfull medicinalväxt med karaktäristisk doft. Som te är Salvia flitigt använd. Salvia har baktericida egenskaper och används t ex vid tandköttsinflammation som gurgelvatten (finns i Bionaturs Tandkräm). Ingående ämnen, bl. a. thujon, är starkt verksamt mot infektioner på luftvägarnas slemhinnor.

Organpreparatet **Larynx** bygger upp slemhinnorna i struphuvudet.

Pulmo är det överordnande luftvägsmedlet och ingår som skyddande komponent.

Kompletterande behandling

Echinacea Munspray



Renes/Betula Orgacolor

30 g piller

- Renes D12
- Betula alba folium D6
- Cuprum metallicum D12

Indikation: Gikt, reumatism, njursten

Dosering; 5 piller morgon och kväll

Allmänt

Vid sjukliga förändringar i njurarna sker en ofullständig utsöndring av avfallsprodukter från ämnesomsättningen. Organismen belastas och det bildas olika avlagringar. Gikt och reumatism kan uppstå så småningom, även njursten. Patienten kan ha anlag för njursvaghet. Njurarnas verksamhet påverkas dessutom i hög grad av nervsystemet.

Farmakologi

Från björkens nyutsprungna blad kommer vår modertinktur, **Betula folium**. Betula är urindrivande och verksamt vid degenerativa njursjukdomar och dess följder såsom gikt och reumatism. Folkmedicinen har länge uppskattat te av björkblad som blodrenande kur på våren. Det är ont om läkemedelsprövningar med Betula, men i Ryssland används Betula som homeopatiskt enkelmedel med stor framgång. Det är extraktet av bladen och inte saven eller barken som då potenseras. Den urindrivande verkan är mycket tydlig och dessutom mild utan att urinvägarna irriteras. **Renes**, preparat av njurar, bygger upp och stärker njurarnas glomeruli. **Cuprum**, preparat av kopparmetall, leder kroppens värme till njurområdet och verkar därmed stärkande på patienter med svag njurkonstitution.

Kompletterande behandling

Saltfattig kost. Drick mycket vatten och lägg in en kur med Solidago Kliniplex, 2 tabl 3 gr dagligen, mellan måltiderna.



Renes/Cantharis Orgacolor

30 g piller

- Renes D12
- Vesica urinaria D12
- Cantharis D12
- Echinacea D6
- Cuprum metallicum D12

Indikation: Urinvägsinfektion, blåskatarr

Dosering: 5 piller 3-5 ggr dagligen

Allmänt

Om patienten har anlag för njursvaghet och kroppen är allmänt försvagad tål urinvägarna inga bakterier. Det uppstår blåskatarr, en inflammation i urinblåsan med sveda och täta urinträngningar. Om den inte läker ut, kan bakterierna spridas och njurarna drabbas av en allvarlig nefrit, njurinflammation. Urinvägsinfektioner som behandlas med antibiotika har tendens att ständigt återkomma. Det är därför viktigt att förebygga och stärka njurarna och urinblåsan.

Farmakologi

Cantharis är en mycket gammal läkemedelsdrog med det svenska namnet Spansk fluga. Men denna fluga är egentligen en skalbagge med namnet *Lytta vesicatoria*. Giftet som finns i skalbaggens blod och körtlar heter Cantharidin. Detta ämne användes redan på Hippokrates tid och fram till våra dagar fanns drogen på apoteken för tillverkning av s.k. blåsdragande plåster. Inom homeopatin är *Cantharis* ett känt akutmedel vid blåskatarr. Här kombineras det med infektionsmedlet *Echinacea*.

I denna komposition ingår även *Renes*, organpreparat av njurar. Det bygger upp njurvävnaden och stärker urinvägarna. Likaså *Vesica urinaria*, preparat av urinblåsans vävnad. *Cuprum* från metallen koppar, leder kroppens värme till njurområdet. Det är därför förebyggande och lämpligt även vid kroniska urinvägsinfektioner.

Kompletterande råd vid akut blåskatarr:

Värme och vila. Carbomin 1 tsk morgon och kväll under några dagar. Vid sveda på underlivets slemhinnor skölj lokalt över underlivet med Carbomin (1 tsk utrört i ett glas ljummet vatten) en till två gånger dagligen.



Renes/Equisetum Orgacolor

30 g piller

- Renes D12
- Equisetum arvens D6
- Cuprum metallicum D12

Indikation: Nefrotiskt syndrom, enuresis nocturna inkontinens, sängvätning, på grund av svaga njurar

Dosering: 5 piller morgon och kväll

Allmänt

Glomerulonefrit, inflammation i njurarnas glomeruli, kan uppstå som följsjukdom efter streptokockinfektion, t ex halsfluss och scharlakansfeber. Symtom är trötthet, sparsam urinmängd, ont över njurarna och svullnad runt ögonen. En sådan akut nefrit läker mestadels snart ut, men skulle den bli kronisk leder det till nefros och njursvikt. Det behövs en förebyggande behandling.

Farmakologi

Equisetum arvense, åkerfräken, är känd som ett pålitligt urindrivande medel. Växtens ovanligt höga kiselhalt gör den dessutom lämplig mot infektioner i urinvägarna. Jfr *Silicea*! Man har kallat åkerfräken för vegetabilisk *silicea*. *Equisetum* som homeopatiskt enkelmedel har gott rykte mot sängvätning och i kampen mot inkontinens. I detta medel ingår även **Renes**, preparat av njurvävnad, som stärkande och uppbyggande komponent. Metallpreparatet **Cuprum** känner vi från materia medica som ett medel mot kramper. Men i detta sammanhang tar vi vara på en helt annan sida av *Cuprum*, nämligen dess förmåga att leda kroppens värme till njurområdet. *Cuprum*, koppar, inverkar på kroppens "njurstrålning". (Toxikologiskt beskrivs också kopparsalterna ge njurskador och albuminuri). Antydans kan också kopparens goda ledningsförmåga för värme och energi och metallens varma röda färg.

Kompletterande råd: Saltfattig kost och gärna *Solidago Kliniplex*, 2 tsk i ett glas ljummet vatten förmiddag eller eftermiddag för genomspolning av njurarna och urinblåsan.

SJUKDOMSREGISTER

FÖR DE SAMMANSATTA MEDLEN

sida

Allergier	35, 36, 58
Astma	35, 36, 58
Arterioskleros.....	44
Barnlöshet.....	37
Blåskatarr.....	30, 54
Cellförändringar	40
Crohns sjukdom.....	28
Depression.....	31, 49
Eksem.....	35, 49, 58
Fibromyalgi.....	27
Förkylning.....	26
Förstoppning.....	48
Gallbesvär.....	47
Gasbildning.....	48
Gikt.....	53
Gröns starr (glaukom)	33
Halskatarr.....	50
Heshet.....	52
Hjärtinfarkt.....	44
Hjärtklappningar kring menopausen.	31
Hjärtneuros, nervöst hjärta.....	43
Hjärtsvaghet.....	44
Hosta.....	51
Hudproblem.....	35
Högt blodtryck.....	44
Höftledsbesvär.....	32
Immunförsvaret.....	36
Infektioner.....	26, 39

Inflammationer.....	39
Influensa.....	26
Inkontinens.....	30, 55
Klimakteriebesvär.....	31
Knäskador.....	32
Kärlkramp.....	45
Ledproblem.....	32
Leverproblem.....	35, 48, 49
Luftrörskatarr.....	50
Lunginflammationer.....	51
Lågt blodtryck.....	46
Makuladegeneration.....	34
Menstruationsproblem.....	37
Muskelvärk.....	27
Njursvaghet	35, 53, 55
Njursten.....	53
Näthinneavlossning.....	34
Prostatabesvär.....	38
Reumatism.....	27, 53
Ryggskott.....	27, 29
Svettningar, perimenopaus.....	31
Synsvaghet.....	33, 34
Sängvätning.....	30, 55
Tarmbesvär.....	28
Ulcerös colit.....	28
Urinvägsinfektion.....	54
Urinvägsproblem – inkontinens	30, 55
Åderförkalkningar.....	44
Äggstockar, funktionella rubbningar...	37
Ögonproblem.....	33, 34,

ALLERGIBEHANDLING

BEHANDLINGSPRINCIPER VID ASTMA OCH EKSEM

Kost: Undvik syrabildande kost såsom vitt mjöl, socker, fläsk, större mängder råkost eller frukt. Undvik livsmedel mot vilka du är allergisk, som innehåller livsmedelstillsatser (kemikalier, färgämnen m.m.).

Miljö: Undvik de ämnen mot vilka du är allergisk, ex. pollen, djur – särskilt kvalster i husdamm. Ju lägre ”dos” – ju mindre belastning för ditt immunförsvar.

Kosttillskott: Följande kosttillskott stabiliserar immunförsvaret så man reagerar mindre mot det som man är allergisk: **Planta-Selen** (1-2 tabl. dagligen), **Plantameds Vitamin D₃** (50 ug), 1 -2 tabl. dagligen. **Carbomin** 1 tsk. Var morgon eller kväll.

Desensibilisering - homeopatisk immunoterapi

För att specifikt ”avprogrammera” mot allergener ordinera Quattroplex. Börja med 1 tabl. dagligen och öka med 1 tabl. i veckan om ingen förstförsämringssreaktion uppstår tills du kommit upp mellan 4 – 6 tabl. dagligen. Om Förstförsämringseffekt skulle uppstå gör paus med behandlingen tills symtomen avklingat och börja om med 1 tabl. Dagligen osv enl. ovan². Erfarenheten visar att långtidsbehandling med upp till 6 tabl. Dagligen kan få allergin att avklinga.

Quattroplex 1 1 - 4 tabl. dagligen vid vårpollenallergi (främst trädpollen).

Quattroplex 2 1 - 4 tabl. dagligen vid försommarallergi (främst timotej).

Quattroplex 5 1 - 4 tabl. dagligen vid husdjursallergi (hund, katt, kvalster och häst).

Kombinera ovan behandling med **Organum quadroplex** (se sid. 34) eller **Pancreas D6** (stimulera nedbrytning av proteiner via bukspottkörtelns enzymer). Ordiner **Aurolen** som ett homeopatiskt antiinflammatoriskt läkemedel, 2 tabl. morgon och 2 tabl. kväll.





allergica@allergica.dk

order@scanfarma.se